10/585529

Document made available under **Patent Cooperation Treaty (PCT)**

International application number: PCT/EP05/000137

International filing date:

10 January 2005 (10.01.2005)

Document type:

Certified copy of priority document

Document details:

Country/Office: DE

Number:

10 2004 001 442.6

Filing date:

08 January 2004 (08.01.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 15 March 2005 (15.03.2005)

Remark:

Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

04 03 2005



Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen:

10 2004 001 442.6

Anmeldetag:

08. Januar 2004

Anmelder/Inhaber:

Sennheiser electronic GmbH & Co KG,

30900 Wedemark/DE

Bezeichnung:

Kopfhörer

IPC:

H 04 R 1/10

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.



München, den 21. Februar 2005

Deutsches Patent- und Markenamt

Der Präsident

Im Auftrag

"ennes

Eisenführ, Speiser & Partner

Bremen Patentanwälte **European Patent Attorneys** Dipl.-Ing. Günther Eisenführ Dipl.-Ing. Dieter K. Speiser Dr.-Ing. Werner W. Rabus Dipl.-Ing. Jürgen Brügge Dipl.-Ing. Jürgen Klinghardt Dipl.-Ing. Klaus G. Göken Jochen Ehlers Dipl.-Ing. Mark Andres Dipl.-Chem. Dr. Uwe Stilkenböhmer Dipl.-Ing. Stephan Keck Dipl.-Ing. Johannes M. B. Wasiljeff Dipl.-blotechnol. Helko Sendrowski

Rechtsenwälte Ulrich H. Sander Christian Spintig Sabine Richter Harald A. Förster

Postfach 10 60 78 D-28060 Bremen Martinistrasse 24 D-28195 Bremen Tel. +49-(0)421-3635 0 Fax +49-(0)421-3378 788 (G3) Fax +49-(0)421-3288 631 (G4) mail@eisenfuhr.com http://www.eisenfuhr.com

Hamburg Patentanwalt European Patent Attorney Dipl.-Phys. Frank Meier

Rechtsanwälte Rainer Böhm Nicol Ehlers, LL. M.

München Patentanwälte European Patent Aftorneys Dipl.-Phys. Heinz Nöth Dlpl.-Wirt.-Ing, Rainer Fritsche Lbm.-Chem, Gabriele Leißler-Gerstl Dipl.-Ing. Olaf Ungerer Patentanwalt Dipl.-Chem. Dr. Peter Schuler

Berlin Patentanwälte European Patent Attorneys Dipl.-Ing. Henning Christiansen Dipl.-Ing. Joachim von Oppen Dipl.-Ing. Jutta Kaden Dipl.-Phys. Dr. Ludger Eckey

Alicante European Trademark Attorney Dipl.-Ing. Jürgen Klinghardt

Bremen.

Januar 2004

Unser Zeichen: Durchwahl:

SA 5496-01DE KGG/MAG/iw

0421/36 35 12

Anmelder/Inhaber: -

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG

Amtsaktenzeichen: Neuanmeldung

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG Am Labor 1, 30900 Wedemark

Kopfhörer

Die vorliegende Erfindung betrifft einen Kopfhörer mit einer einseitigen schrägen Bügelaufhängung sowie einer geschwungenen Schallanwandlungsanordnung. Die Erfindung betrifft ferner einen drahtlosen Kopfhörer sowie eine entsprechende Ladestation für den drahtlosen Kopfhörer und schließlich ein drahtloses Kopfhörersystem.

Der Kopfhörer mit der einseitig geschwungen Bügelaufhängung und der ermöglicht schrägen Schallwandlungsanordnung ideale : Schallkanalisierung mit weniger Resonanzen. Details eines derartigen Kopfhörers sind in den Figuren 10, 11 und 12 gezeigt.

In den Figuren 1 bis 9 sowie Figur 13 sind Details eines drahtlosen Kopfhörersystems mit einer Ladestation und einem drahtlosen Kopfhörer



gezeigt. Dieses drahtlose Kopfhörersystem basiert auf einem neuartigen Ladekonzept, bei dem man den Kopfbügel des Hörers einfach in die Ladevorrichtung legt. Eine Einrastung muss dabei nicht berücksichtigt werden, ebenso muss rechts oder links nicht berücksichtigt werden.

5

Der drahtlose Kopfhörer zeichnet sich dadurch aus, dass die Ladekontakte sich in dem Kopfbügel bevorzugt in der Mitte des Kopfbügels befinden. Der Kopfbügel weist ferner Magnete auf, welche sich bevorzugt in der Nähe der elektrischen Kontakte befinden.

Diese Magnete bewirken einen magnet-verstärkten Kontakt. Selbst wenn die elektrischen Kontakte in dem Kopfbügel nicht exakt auf den elektrischen Zuleitungen bzw. Stangen der Ladestation platziert werden, erfolgt eine automatische Platzierung der Kontakte durch die magnetische Anziehung der Magnete im Kopfbügel, d. h. die Stangen bzw. elektrischen Zuleitungen bestehen zumindest abschnittsweise aus magnetisierbarem Material.

Die Ladestation für den drahtlosen Kopfhörer welst zwei Stangen auf, welche aus der Ladestation herausragen. Diese beiden Stangen dienen als elektrische Zuleitung für die elektrischen Kontakte in dem drahtlosen Kopfhörer. Demzufolge muss der Abstand zwischen den Stangen an ihren freien Enden im Wesentlichen dem Abstand der elektrischen Kontakte in dem Kopfbügel des Kopfhörers entsprechen. Die beiden Stangen können auch an ihren freien Enden miteinander verbunden werden, wenn diese Verbindung elektrisch isolierend ausgelegt ist.

'

Die Ladestation kann ebenfalls als Sende-/Empfangstation für den drahtlosen Kopfhörer dienen.


Alternativ können die elektrischen Kontakte und die Magnete auch in einem Nackenbügel eines Hinterkopf-Kopfhörers angeordnet werden.


<u>Ańsprüche</u>


- Kopfhörer, mit einer einseitigen Bügelaufhängung.
- Kopfhörer nach Anspruch 1, wobei die Bügelaufhängung seitlich erfolgt.
 - 3. Kopfhörer, insbesondere nach Anspruch 1 oder 2, mit einer schrägen Schallanwandlungsanordnung.
 - 4. Kopfhörer nach Anspruch 1, 2 oder 3, mit einer geschwungenen Bügelaufhängung.
 - 5. Kopfhörer, wie in den Figuren 10 bis 11 gezeigt.
 - 6. Drahtloser Kopfhörer, mit mindestens einem Magneten in dem Bügel des Kopfhörers, insbesondere dem Kopfbügel.
 - 7. Kopfhörer, insbesondere nach Anspruch 6, mit Ladekontakten im Bügel, insbesondere Kopfbügel, des Kopfhörers.
 - 8. Drahtloser Kopfhörer mit mindestens einem Magneten und Ladekontakten im Bügel, insbesondere im Kopfbügel, wobei die Magnete und die Ladekontakte einander zugeordnet sind.
 - 9. Drahtloser Kopfhörer wie in Figur 1 bis 9 und 13 gezeigt.


25

- 10. Ladestation für einen drahtlosen Kopfhörer, mit zwei aus der Ladestation herausragenden gleich langen Stangen als elektrische Zuleitung und elektrische Kontakte für den drahtlosen Kopfhörer.
- 11. Drahtloses Kopfhörersystem, mit einem drahtlosen Kopfhörer nach einem der Ansprüche 6 bis 9 und einer Ladestation nach Ansprüch 10.













eletrische Zulertung (offen) / isoliert Aufnahme für Kopfbügel 30-65 Chrome plojed 100 grün/green 110 LED rol/red 140. Rubber block Pantane cool grey 6c Machaniconce. 80 Panlone 433c 70 anthracil 20





Mamer





6.B. Stange eleth. Kont. 2un Aufled des Kopflörers.

Patent Assignment Abstract of Title

Total Assignments: 1

Application #: 10585529 Filing Dt:

Patent #: NONE

Issue Dt:

PCT #: NONE

Publication #: NONE

Pub Dt:

Inventor: Wolfgang Mann

Title: Headphones

Assignment: 1

Received:

Recorded:

Mailed:

Pages:

Reel/Frame: $\frac{019276}{0001}$

05/10/2007

05/10/2007

05/10/2007

Conveyance: ASSIGNMENT OF ASSIGNORS INTEREST (SEE DOCUMENT FOR DETAILS). Assignors: MANN, WOLFGANG

Exec Dt: 07/11/2006

GRELL, AXEL

Exec Dt: 07/11/2006

KOENECKE, FRED

Exec Dt: 07/11/2006

Assignee: SENNHEISER ELECTRONIC GMBH & CO. KG

AM LABOR 1

WEDEMARK, GERMANY D-30900

Correspondent: REED SMITH LLP

RUTH MONTALVO

599 LEXTINGTON AVENUE NEW YORK, NY 10022-7650

Search Results as of: 11/17/2007 04:27 PM